

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 1 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název

Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g

Popis směsi

Kapalná směs povrchově aktivních a dalších látek.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Detergent.

Nedoporučená použití

Doporučuje se používat jen pro navržený způsob použití. Jiné použití může vystavit uživatele nepředvídatelným rizikům.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

MARK DISTRI, spol. s r.o.

Pod Beláří 784/2

143 00 Praha 4

Česká republika

tel: +420 244 401 993

adresa osoby odpovědné za bezpečnostní list: info@markdistri.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat i s **Toxikologickým informačním střediskem** (TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02. Nepřetržitě informace při otravách.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Směs je klasifikována jako **nebezpečná** podle nařízení 1272/2008/ES.

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1A; H317

Eye Dam. 1; H318

Aquatic Chronic 3; H412

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí

Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení

výstražné symboly nebezpečnosti



signální slovo

Nebezpečí!

složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje: amidy, kokosové, N-(2-hydroxypropyl); citronellol; 2-methylisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol; 4-terc-butylcyklohexylacetát.

standardní věty o nebezpečnosti

H315 - Dráždí kůži.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 2 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

pokyny pro bezpečné zacházení

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P302+P352 - PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

doplňující informace na štítku

Složení: ≥ 15 - < 30 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky; ≥ 5 - < 15 % alifatické uhlovodíky; parfum; alpha-isomethyl ionone; citronellol; limonene; geraniol; benzisothiazolinone; methylisothiazolinone.

2.3 Další nebezpečnost

Směs k datu vyhotovení bezpečnostního listu neobsahuje: látky identifikované jako endokrinní disruptory, látky splňující kritéria pro klasifikaci PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení REACH, látky vedené na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH (tj. na seznamu SVHC).

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

3.2.1 Složky směsi klasifikované jako nebezpečné

Název složky	Číslo CAS Číslo ES Indexové číslo	Registrační číslo	Obsah % hm.	Klasifikace dle 1272/2008/ES
Amidy, kokosové, N-(2-hydroxypropyl)	68333-82-4 269-793-0 neuvedeno	není registrována	10 - < 25	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318
p-Kumensulfonát sodný	15763-76-5 239-854-6 neuvedeno	01-2119489411- 37-XXXX	10 - < 25	Eye Irrit. 2; H319
Dodekannitril	2437-25-4 219-440-1 neuvedeno	01-2119486997- 10-XXXX	< 1	Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 MAkutní = 10 Aquatic Chronic 1; H410 MChronická = 1
Citronellol	106-22-9 203-375-0 neuvedeno	01-2119453995- 23-XXXX	< 1	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 3 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

Isoeugenol*	5912-86-7 227-633-7 neuveďeno	není registrována	< 1	Skin Sens. 1A; H317
3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	10339-55-6 233-732-6 neuveďeno	01-2119969272-32-XXXX	< 1	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Eye Irrit. 2; H319
4-terc-Butylcyklohexylacetát	32210-23-4 250-954-9 neuveďeno	01-2119976286-24-XXXX	< 1	Skin Sens. 1B; H317
2-Methylisothiazol-3(2H)-on**	2682-20-4 220-239-6 613-326-00-9	není registrována	< 0,1	Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 MAkutní = 10 Aquatic Chronic 1; H410 MChronická = 1 EUH071
1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on***	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6	není registrována	< 0,1	Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 MAkutní = 1 Aquatic Chronic 1; H410 MChronická = 1

*) Látka má specifický koncentrační limit: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,01 %.

**) Látka má specifický koncentrační limit: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %.

***) Látka má specifický koncentrační limit: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,036 %.

Odhad akutní toxicity (ATE) dle přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008: ATE (orální) = 450 mg/kg; ATE (inhalační) = 0,21 mg/l (prach/mlha).

Směs obsahuje látku, která má expoziční limit na pracovišti dle nařízení EU: difenylether (CAS 101-84-8) v konc. < 0,1 hm. %.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Ve všech případech zajistit postiženému tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. Postiženému v bezvědomí nikdy nic nepodávat ústy. Dbát osobní bezpečnosti při záchranných pracích. V případě pochybností, nebo pokud symptomy přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

4.1 Popis první pomoci

Při vdechnutí

Neprodleně přerušit expozici. Dopravit zachraňovaného na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 4 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

a ponechat ho v poloze usnadňující dýchání. Zajistit zachraňovaného proti prochladnutí. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Kontaminovaný oděv a obuv neprodleně odstranit. Před mytím nebo v jeho průběhu sundat prstýnky, hodinky, náramky atd., jsou-li v místech zasažení kůže a jde-li to snadno. Omývat postižené místo minimálně 15 minut velkým množstvím čisté tekoucí vody, pokud možno vlažné. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Nikdy neprovádět neutralizaci. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s okem

Chránit nezasažené oko. Ihned vyplachovat oči proudem čisté tekoucí vody, pokud možno mírným a vlažným. Rozevřít oční víčka (třeba i násilím). Vyjmout kontaktní čočky, pokud je postižený má, pokračovat ve vyplachování alespoň 15 minut od vnitřního koutku oka k vnějšímu. Nikdy neprovádět neutralizaci. Vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Při požití

Nevyvolávat zvracení! Nepodávat aktivní uhlí! Provést pouze výplach dutiny ústní pitnou vodou, pokud možno vlažnou. Nemá-li postižený bolesti v ústech či v krku a může polykat, podat max. 2 dcl chladné pitné vody ke zmírnění tepelného účinku směsi. K pití se postižený nesmí nutit. Pro výplach dutiny ústní nebo pro podání vody k vypití nejsou vhodné sodovky ani minerální vody. Nikdy nepodávat alkoholické nápoje. Pokud zachraňovaný samovolně zvrací, dbát na to, aby nevdechl zvratky (držet hlavu nížko) a zároveň nepotřísnil jiné části svého těla nebo těla zachránce. Vyhledat lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí.

Při požití a inhalaci může způsobovat: podráždění sliznic, dýchací a trávicí soustavy (bolest břicha, nevolnost a zvracení). Dlouhodobý kontakt s kůží může způsobovat dermatitidu.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatická léčba.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Hasiva přizpůsobit hořícím látkám v okolí.

Nevhodná hasiva

Plný vodní proud. Může dojít k rozšíření požáru.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru zabraňte úniku hasební vody a zbytků produktu do kanalizace a složek životního prostředí, zejména do vodních zdrojů. Shromážděte je odděleně a zneškodněte bezpečným způsobem podle platné legislativy a platných místních předpisů.

Při požáru se mohou uvolňovat toxické látky - oxidy síry, oxidy dusíku, oxidy sodíku, oxidy uhlíku a produkty nedokonalého spalování.

5.3 Pokyny pro hasiče

Zastavit další únik produktu a přemístit obaly/nádoby/zásobníky z dosahu požáru na bezpečné místo, je-li to možné.

Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Při hašení použijte vhodný nezávislý izolační dýchací přístroj a protipožární/protichemický oblek.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 5 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zamezte vdechování, kontaktu s kůží a s očima, používejte vhodné ochranné pomůcky a oděv, viz oddíl 8. Zajistěte přiměřenou ventilaci prostor a zamezte kumulaci par a aerosolů. Další ochranná opatření – viz oddíl 7.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte dalšímu úniku produktu do kanalizace a složek životního prostředí, zejména do vodních zdrojů. Pokud tomu nelze zabránit, informujte okamžitě příslušné úřady (policii a hasiče).

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Podle množství uniklého produktu, při velkých únicích produkt nejdříve zahradit hrází a následně odčerpát, nebo při malých únicích setřít či absorbovat vhodným inertním absorpčním materiálem (např. netkanou textilií, vermikulit, suchý písek), shromáždit do označených uzavíratelných nádob a odstranit podle oddílu 13. Zbytky spláchnout vodou, zachytit pro zneškodnění jako odpad. Při odstraňování minimalizovat tvorbu par a aerosolů, např. vhodným systémem odvětrávání. Vyvětrat zasažený prostor.

Je-li poškozen obal, přemístěte obsah do obalu nového, nepoškozeného a řádně znovu označte.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8, 13 tohoto bezpečnostního listu.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezit vdechování, kontaktu s kůží a s očima, používat vhodné ochranné pomůcky a oděv, viz oddíl 8. Zajistit přiměřenou ventilaci prostor a zamezit kumulaci par a aerosolů. Pokud se přesto páry a aerosoly tvoří, musí být pravidelně odstraňovány.

Eliminovat všechny možné zdroje vznícení: teplo, horké povrchy, jiskry, otevřený plamen a jiné možné zdroje zapálení. Provést preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

Dodržovat bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Při práci nejíst, nepít, nekouřit a nešňupat. Po manipulaci s produktem si vždy umýt ruce. Před vstupem do prostor odpočinku nebo stravování odložit znečištěné ochranné pomůcky. Po práci se umýt pečlivě teplou vodou a mýdlem, osprchovat se. Zašpiněný oděv vyměnit hned za čistý.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením, elektrostatickým nábojem, vysokými teplotami a zdroji možného vznícení. Neskladovat s neslučitelnými materiály: silné kyseliny, zásady a oxidační činidla.

Doporučená teplota skladování: 5 – 30 °C. Doporučená doma maximálního skladování: 6 měsíců.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Viz pododdíl 1.2.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.1.1 Limity v pracovním prostředí

8.1.1.1 Expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění

Difenylether (CAS 101-84-8):

PEL - 5 mg/m³; 0,7 ppm.

NPK-P - 10 mg/m³; 14 ppm.

Poznámka: I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 6 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

8.1.1.2 Expoziční limity na pracovišti dle směrnice č. 2017/164/EU

Difenylether (CAS 101-84-8):

Limitní hodnoty - 8 hod. = 7 mg/m³, 1 ppm.

Limitní hodnoty - krátkodobá expozice = 14 mg/m³, 2 ppm.

8.1.2 Sledovací postupy

Zajistit plnění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění a plnit povinnosti v něm obsažené.

8.1.3 Biologické limitní hodnoty

Nejsou stanoveny ani v ČR, ani v EU.

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC

p-Kumensulfonát sodný	CAS 15763-76-5
-----------------------	----------------

DNEL

Oblast použití	Způsob podání	Účinek	Doba expozice	Hodnota
Pracovníci	Inhalačně	Systémové účinky	Dlouhodobá	37,4 mg/m ³
Pracovníci	Dermálně	Systémové účinky	Dlouhodobá	191 mg/kg/den
Pracovníci	Dermálně	Lokální účinky	Dlouhodobá	0,096 mg/cm ²
Spotřebitelé	Inhalačně	Systémové účinky	Dlouhodobá	6,6 mg/m ³
Spotřebitelé	Dermálně	Systémové účinky	Dlouhodobá	68,1 mg/kg/den
Spotřebitelé	Dermálně	Lokální účinky	Dlouhodobá	0,048 mg/cm ²
Spotřebitelé	Orálně	Systémové účinky	Dlouhodobá	3,8 mg/kg/den

PNEC

Sladká voda	Mořská voda	Přerušované uvolňování	ČOV	Sladkovodní sediment	Mořský sediment	Vzduch	Půda	Potravní řetězec
1 mg/l	0,1 mg/l	1 mg/l a 0,1 mg/l*	100 mg/l	3,72 mg/kg	0,372 mg/kg	nestanoven	0,158 mg/kg	žádný účinek

* Přerušované uvolňování: sladká voda - 1 mg/l, mořská voda - 0,1 mg/l.

3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol	CAS 10339-55-6
--------------------------------	----------------

DNEL

Oblast použití	Způsob podání	Účinek	Doba expozice	Hodnota
Pracovníci	Inhalačně	Systémové účinky	Dlouhodobá	3 mg/m ³
Pracovníci	Inhalačně	Systémové účinky	Akutní/krátkodobá	18 mg/m ³
Pracovníci	Dermálně	Systémové účinky	Dlouhodobá	2,7 mg/kg/den
Pracovníci	Dermálně	Systémové účinky	Akutní/krátkodobá	5,5 mg/kg/den
Pracovníci	Dermálně	Lokální účinky	Dlouhodobá	1,6 mg/cm ²
Pracovníci	Dermálně	Lokální účinky	Akutní/krátkodobá	1,6 mg/cm ²
Spotřebitelé	Inhalačně	Systémové účinky	Dlouhodobá	0,74 mg/m ³
Spotřebitelé	Inhalačně	Systémové účinky	Akutní/krátkodobá	4,4 mg/m ³
Spotřebitelé	Dermálně	Systémové účinky	Dlouhodobá	1,4 mg/kg/den
Spotřebitelé	Dermálně	Systémové účinky	Akutní/krátkodobá	2,7 mg/kg/den

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 7 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

Spotřebitelé	Dermálně	Lokální účinky	Dlouhodobá	1,6 mg/cm ²
Spotřebitelé	Dermálně	Lokální účinky	Akutní/krátkodobá	1,6 mg/cm ²
Spotřebitelé	Orálně	Systémové účinky	Dlouhodobá	0,2 mg/kg/den
Spotřebitelé	Orálně	Systémové účinky	Akutní/krátkodobá	1,3 mg/kg/den

PNEC

Sladká voda	Mořská voda	Přerušované uvolňování	ČOV	Sladkovodní sediment	Mořský sediment	Vzduch	Půda	Potravní řetězec
0,023 mg/l	0,002 mg/l	0,23 mg/l	10 mg/l	0,223 mg/kg	0,022 mg/kg	nestanoven	0,031 mg/kg	8,53 mg/kg potravy

4-terc-Butylcyklohexylacetát

CAS 32210-23-4

DNEL

Oblast použití	Způsob podání	Účinek	Doba expozice	Hodnota
Pracovníci	Inhalačně	Systémové účinky	Dlouhodobá	4,93 mg/m ³
Pracovníci	Dermálně	Systémové účinky	Dlouhodobá	1,4 mg/kg/den
Spotřebitelé	Inhalačně	Systémové účinky	Dlouhodobá	0,87 mg/m ³
Spotřebitelé	Dermálně	Systémové účinky	Dlouhodobá	0,5 mg/kg/den
Spotřebitelé	Orálně	Systémové účinky	Dlouhodobá	0,5 mg/kg/den

PNEC

Sladká voda	Mořská voda	Přerušované uvolňování	ČOV	Sladkovodní sediment	Mořský sediment	Vzduch	Půda	Potravní řetězec
9,02 µg/l	0,902 µg/l	53 µg/l a 5,3 µg/l*	12,2 mg/l	3,57 mg/kg	0,357 mg/kg	nestanoven	0,709 mg/kg	66,67 mg/kg potravy

* Přerušované uvolňování: sladká voda - 53 µg/l, mořská voda - 5,3 µg/l.

Dodekannitril

CAS 2437-25-4

DNEL

Oblast použití	Způsob podání	Účinek	Doba expozice	Hodnota
Pracovníci	Inhalačně	Systémové účinky	Dlouhodobá	9,33 mg/m ³
Pracovníci	Dermálně	Systémové účinky	Dlouhodobá	2,65 mg/kg/den
Spotřebitelé	Inhalačně	Systémové účinky	Dlouhodobá	1,64 mg/m ³
Spotřebitelé	Dermálně	Systémové účinky	Dlouhodobá	0,945 mg/kg/den
Spotřebitelé	Orálně	Systémové účinky	Dlouhodobá	0,945 mg/kg/den

PNEC

Sladká voda	Mořská voda	Přerušované uvolňování	ČOV	Sladkovodní sediment	Mořský sediment	Vzduch	Půda	Potravní řetězec
59 ng/l	5,9 ng/l	0,59 µg/l a 59 ng/l*	nestanoven	11,3 µg/kg	1,13 µg/kg	nestanoven	2,23 µg/kg	žádný účinek

* Přerušované uvolňování: sladká voda - 0,59 µg/l, mořská voda - 59 ng/l.

Citronellool

CAS 106-22-9

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 8 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

DNEL

Oblast použití	Způsob podání	Účinek	Doba expozice	Hodnota
Pracovníci	Inhalačně	Systémové účinky	Dlouhodobá	161,6 mg/m ³
Pracovníci	Inhalačně	Lokální účinky	Dlouhodobá	10 mg/m ³
Pracovníci	Inhalačně	Lokální účinky	Akutní/krátkodobá	10 mg/m ³
Pracovníci	Dermálně	Systémové účinky	Dlouhodobá	327,4 mg/kg/den
Pracovníci	Dermálně	Lokální účinky	Akutní/krátkodobá	2 950 µg/cm ²
Spotřebitelé	Inhalačně	Systémové účinky	Dlouhodobá	47,8 mg/m ³
Spotřebitelé	Inhalačně	Lokální účinky	Dlouhodobá	10 mg/m ³
Spotřebitelé	Inhalačně	Lokální účinky	Akutní/krátkodobá	10 mg/m ³
Spotřebitelé	Dermálně	Systémové účinky	Dlouhodobá	196,4 mg/kg/den
Spotřebitelé	Dermálně	Lokální účinky	Akutní/krátkodobá	2 950 µg/cm ²
Spotřebitelé	Orálně	Systémové účinky	Dlouhodobá	13,8 mg/kg/den

PNEC

Sladká voda	Mořská voda	Přerušované uvolňování	ČOV	Sladkovodní sediment	Mořský sediment	Vzduch	Půda	Potravní řetězec
0,002 mg/l	0 mg/l	0,024 ng/l	580 mg/l	0,026 mg/kg	0,003 mg/kg	nestanovené	0,004 mg/kg	žádný účinek

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Omezování expozice pracovníků

Zajistěte dostatečnou ventilaci na pracovišti pro dodržení stanovených expozičních limitů pro danou látku. Dbejte bezpečnostních opatření pro práci s chemikáliemi. Stupeň účinnosti osobních ochranných prostředků závisí mimo jiné na koncentraci látky na pracovišti, teplotě, doby expozice, druhu vykonávané práce, úrovni ventilace a koncentraci produktu.

8.2.2 Ochranná opatření a osobní ochranné pomůcky

Ochrana dýchacích cest	Není nutná v případě dodržení stanovených expozičních limitů, a pokud nedochází k tvorbě par a aerosolů. Pokud by byly překročeny expoziční limity nebo v případě tvorby par a aerosolů, použít respirátor, polomasku nebo celoobličejovou masku, při intenzivním či delším zatížení, havárii nebo požáru se musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním ovzduší.
Ochrana rukou	Ochranné pracovní rukavice odolné vůči chemikáliím (např. z nitrilkaučuku, tloušťka: 0,11 mm, doba průniku: > 480 min., dle EN ISO 21420).
Ochrana očí a obličeje	Dobře těsnící ochranné brýle nebo obličejový štít (např. dle EN 166, EN ISO 4007).
Ochrana kůže	Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozice, např. ochranný pracovní oděv (např. dle EN 464, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN ISO 13688) a protiskluzová obuv (např. dle EN 13832, EN ISO 20345, EN ISO 20347), zástěra atd.

Při práci nejíst, nepít, nekouřit a nešňupat. Po práci se umýt pečlivě teplou vodou a mýdlem a osprchovat se. Použít ochranný krém. Znečištěný oděv a obuv před opětovným použitím vyčistit.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Zabránit úniku směsi do složek životního prostředí. Dodržet emisní limity.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 9 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	gel
Barva	variabilní
Zápach	charakteristický
Bod tání/bod tuhnutí	< - 73 °C (OECD 102) - CAS 10339-55-6
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	nestanoveno
Hořlavost	nehořlavá
Meze výbušnosti	dolní nestanoveno horní nestanoveno
Bod vzplanutí	nestanoveno
Teplota samovznícení	237 °C
Teplota rozkladu	nevztahuje se
pH	cca 8
Kinematická viskozita	nestanoveno
Rozpustnost	voda: rozpustná
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	nevztahuje se
Tlak páry	nestanoveno
Hustota a/nebo relativní hustota	nestanoveno
Relativní hustota páry	nestanoveno
Charakteristiky částic	směs neobsahuje nanoformy látek

9.2 Další informace

Neuvedeno.

9.2.1 Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Celkový obsah VOC 0,14 %

Směs není klasifikována jako výbušnina ani jako oxidant.

9.2.2 Další charakteristiky bezpečnosti

Směs není prekurzorem výbušnin dle nařízení (EU) č. 2019/1148.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Při běžných podmínkách je produkt stabilní. K nebezpečným reakcím nedochází.

10.2 Chemická stabilita

Produkt je za dodržení doporučených podmínek nakládání, použití a skladování stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Produkt je za dodržení doporučených podmínek nakládání, použití a skladování stabilní.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 10 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před přímým slunečním zářením, elektrostatickým nábojem, vysokými teplotami a zdroji možného vznícení.

10.5 Neslučitelné materiály

Silné kyseliny, zásady a oxidační činidla.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou uvedeny.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- LD₅₀ orálně (mg/kg)

data pro směs nejsou k dispozici

≥ 3 346 (potkan, OECD 401, read-across) - CAS 15763-76-5

3 400 (potkan, OECD 401) - CAS 2437-25-4

5 283 (myš, samec, exp. studie) - CAS 10339-55-6

3 370 (potkan, OECD 401) - CAS 32210-23-4

- LD₅₀ dermálně (mg/kg)

data pro směs nejsou k dispozici

≥ 2 000 (králík, OECD 402, read-across) - CAS 15763-76-5

7 070 (králík, samec, OECD 402) - CAS 2437-25-4

> 5 000 (králík, exp. studie) - CAS 10339-55-6

> 4 680 (králík, OECD 402) - CAS 32210-23-4

- LC₅₀ inhalačně, potkan (mg/l)

data pro směs nejsou k dispozici

> 6,41 (aerosol, 3,9 h., OECD 403, read-across) - CAS 15763-76-5

> 12 (pára, 6 h., OECD 403) - CAS 2437-25-4

> 1 (7 h., OECD 403) - CAS 10339-55-6

Žíravost/dráždivost pro kůži

dráždí kůži

- není iritant pro kůži (králík, OECD 404) - CAS 15763-76-5

- dráždí kůži (model lidské kůže, exp. studie) - CAS 10339-55-6

- není iritant pro kůži (RHE, OECD 439) - CAS 32210-23-4

- dráždí kůži (králík, OECD 404) - CAS 106-22-9

Vážné poškození očí/podráždění očí

způsobuje vážné poškození očí

- způsobuje vážné podráždění očí (králík, OECD 405) - CAS 15763-76-5

- není iritant pro oči (králík, OECD 405) - CAS 2437-25-4

- způsobuje vážné podráždění očí (králík, exp. studie) - CAS 10339-55-6

- není iritant pro oči (králík, OECD 405) - CAS 32210-

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 11 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

Senzibilizace dýchacích cest/kůže

23-4

- způsobuje vážné podráždění očí (králík, OECD 405) - CAS 106-22-9

může vyvolat alergickou kožní reakci

- není senzibilizující pro kůži (morče, samice, OECD 406) - CAS 15763-76-5
- není senzibilizující pro kůži (DPRA, OECD 442C) - CAS 2437-25-4
- může vyvolat alergickou kožní reakci (myš, samice, OECD 429) - CAS 10339-55-6
- může vyvolat alergickou kožní reakci (myš, samice, OECD 429) - CAS 32210-23-4
- může vyvolat alergickou kožní reakci (myš, samice, OECD 429) - CAS 106-22-9

Mutagenita v zárodečných buňkách

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- negativní (OECD 471, 474) - CAS 15763-76-5
- negativní (OECD 476) - CAS 2437-25-4
- negativní (OECD 471, 474) - CAS 10339-55-6
- negativní (OECD 476) - CAS 32210-23-4
- negativní (OECD 474, 476) - CAS 106-22-9

Karcinogenita

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- NOAEL $\geq$ 240 mg/kg/den (potkan, dermálně, OECD 453, read-across) - CAS 15763-76-5
- NOAEL $>$ 2 000 mg/kg/den (potkan, orálně, exp. studie) - CAS 106-22-9

Toxicita pro reprodukci

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- NOAEL = 1 000 mg/kg/den (potkan, orálně, generace P0 a F1, OECD 443, read-across) - CAS 15763-76-5
- NOAEL $>$ 1000 mg/kg/den (potkan, orálně, OECD 414) - CAS 15763-76-5
- NOAEL = 365 mg/kg/den (potkan, samice, generace P0 a F1, OECD 421) - CAS 10339-55-6
- NOAEL = 1000 mg/kg/den (potkan, orálně, exp. studie) - CAS 10339-55-6
- NOEL = 100 mg/kg/den (potkan, orálně, OECD 414) - CAS 32210-23-4
- NOAEL = 300 mg/kg/den (potkan, dermálně, generace P0, F1, OECD 421) - CAS 106-22-9
- NOAEL $\geq$ 750 mg/kg/den (potkan, orálně, OECD 414) - CAS 106-22-9

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 12 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

- NOAEL = 1 200 mg/kg/den (potkan, orálně, OECD 408) - CAS 15763-76-5
- NOAEL ≥ 500 mg/kg/den (potkan, samec, dermálně, OECD 411) - CAS 15763-76-5
- NOAEL = 117 mg/kg/den (potkan, orálně, OECD 407, read-across) - CAS 10339-55-6
- NOAEL = 250 mg/kg/den (potkan, dermálně, OECD 411, read-across) - CAS 10339-55-6
- NOAEL = 300 mg/kg/den (potkan, orálně, OECD 408) - CAS 32210-23-4
- NOAEL = 2 000 mg/kg/den (potkan, orálně, exp. studie, read-across) - CAS 106-22-9
- NOAEC = 63 mg/m³ (potkan, inhalačně, aerosol/páry, OECD 412, read-across) - CAS 106-22-9

Nebezpečnost při vdechnutí

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

11.2. Informace o další nebezpečnosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Směs ani její složky nesplňují kritéria dle nařízení (EU) č. 2017/2100, (EU) č. 2018/605.

11.2.2 Další informace

Viz oddíl 2 a 4.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Ryby

data pro směs nejsou k dispozici

LC₅₀, 96 h., Danio rerio: ≥ 252 mg/l (OECD 203) - CAS 15763-76-5

NOEC, 30 d., Danio rerio: ≥ 10,6 mg/l (OECD 210) - CAS 15763-76-5

LC₅₀, 96 h., Oryzias latipes: 0,84 mg/l (OECD 203) - CAS 2437-25-4

LC₅₀, 96 h., Danio rerio: 24 mg/l (OECD 203) - CAS 10339-55-6

LC₅₀, 96 h., Caprinus carpio: 8,6 mg/l (EU metoda C.1) - CAS 32210-23-4

EC₁₀, 30 d., Danio rerio: 0,902 mg/l (OECD 210) - CAS 32210-23-4

LC₅₀, 96 h., Leuciscus idus: 14,66 mg/l (DIN 38 412) - CAS 106-22-9

NOEC, 96 h., Leuciscus idus: 4,6 mg/l (DIN 38 412) - CAS 106-22-9

Korýši

data pro směs nejsou k dispozici

EC₅₀, 48 h., Daphnia magna: > 304 mg/l (OECD 202) - CAS 15763-76-5

NOEC, 21 d., Daphnia magna: ≥ 106 mg/l (OECD 211, read-across) - CAS 15763-76-5

EC₅₀, 48 h., Daphnia magna: 0,059 mg/l (OECD 202) - CAS 2437-25-4

EC₅₀, 48 h., Daphnia magna: 23 mg/l (OECD 202) - CAS 10339-55-6

EC₅₀, 48 h., Daphnia magna: 5,3 mg/l (OECD 202) - CAS 32210-23-4

EC₁₀, 21 d., Daphnia magna: 2,302 mg/l (OECD 211) - CAS 32210-23-4

EC₅₀, 48 h., Daphnia magna: 17,48 mg/l (exp. studie) - CAS 106-22-9

NOEC, 48 h., Daphnia magna: 3,1 mg/l (exp. studie) - CAS 106-22-9

Řasy

data pro směs nejsou k dispozici

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 13 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

EC₅₀, 72 h., Raphidocelis subcapitata: cca 252 mg/l (OECD 201) - CAS 15763-76-5

EC₅₀, 3 d., Raphidocelis subcapitata: 0,15 mg/l (OECD 201) - CAS 2437-25-4

NOEC, 3 d., Raphidocelis subcapitata: 0,054 mg/l (OECD 201) - CAS 2437-25-4

EC₅₀, 96 h., Desdodesmus subspicatus: 25,1 mg/l (OECD 201) - CAS 10339-55-6

EC₅₀, 72 h., Desdodesmus subspicatus: 22 mg/l (EU metoda C.3) - CAS 32210-23-4

NOEC, 72 h., Desdodesmus subspicatus: 6,8 mg/l (EU metoda C.3) - CAS 32210-23-4

EC₅₀, 72 h., řasy: 2,4 mg/l (exp. studie) - CAS 106-22-9

Vodní rostliny data pro směs nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Nestanoveno pro směs.

Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je(jsou) v souladu s kritérii biodegradability podle nařízení 648/2004/ES, o detergentech.

Snadno biologicky odbouratelná: 98 % za 28 dní (OECD 301 B) - CAS 15763-76-5.

Snadno biologicky odbouratelná: 100 % za 3 dny (exp. studie) - CAS 2437-25-4.

Snadno biologicky odbouratelná: 91 % za 28 dní (OECD 301 F) - CAS 10339-55-6.

Snadno biologicky odbouratelná: 75 % za 29 dní (EU metoda C.4-C) - CAS 32210-23-4.

Snadno biologicky odbouratelná: 90 % za 28 dní (exp. studie) - CAS 106-22-9.

12.3 Bioakumulační potenciál

Nestanoveno pro směs.

Log Pow = - 1,1 (20 °C; pH > 6,9 < 7,2; OECD 107) - CAS 15763-76-5.

Log Pow = 4,77 (výpočet) - CAS 2437-25-4.

Log Pow = 3,3 (20 °C; OECD 107) - CAS 10339-55-6.

Log Pow = 4,8 (25 °C; OECD 117) - CAS 32210-23-4.

BCF = 334,6 l/kg (QSAR) - CAS 32210-23-4.

Log Pow = 3,41 (25 °C; EU metoda A.8) - CAS 106-22-9.

12.4 Mobilita v půdě

Nestanoveno pro směs.

Koc = 1 887 l/kg (25 °C; výpočet) - CAS 2437-25-4.

Log Koc = 3,51 - 3,66 (30 °C; OECD 121) - CAS 32210-23-4.

Log Koc = 1,85 (výpočet) - CAS 106-22-9.

12.5 Výsledek posouzení PBT a vPvB

Směs ani její složky nesplňují kritéria dle přílohy XIII nařízení (ES) č. 1907/2006.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Směs ani její složky nesplňují kritéria dle nařízení (EU) č. 2017/2100, (EU) č. 2018/605.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Směs ani její složky nejsou uvedeny v nařízení (EU) č. 2024/590 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Vhodné metody pro odstraňování látky a znečištěného obalu

Odstranit dle platných evropských a národních předpisů. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace!

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 14 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerovatelné roztoky předejte osvědčené likvidační firmě. Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

Možný kód odpadu:

15 01 10* - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

20 01 29* - Detergenty obsahující nebezpečné látky.

Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady

Označení dle Přílohy III směrnice 2008/98/ES:

HP 4 - „Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči“.

HP 13 - „Senzibilizující“

HP 14 - „Ekotoxický“.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady

Nemísit s neslučitelnými materiály (viz odd. 10).

Právní předpisy o odpadech

Směrnice 2008/98/ES

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Produkt není klasifikován jako nebezpečný z hlediska přepravy (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

14.1 UN číslo nebo ID číslo

není

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

- ADR/RID není

- ostatní přeprava není

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

není

14.4 Obalová skupina

není

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí při přepravě

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

není

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

není relevantní

14.8 Další údaje

ADR/RID

- klasifikační kód není

- bezpečnostní značka není

- identifikační číslo nebezpečnosti není

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 15 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

- omezení pro tunely

- (ADR), - (RID)

IMDG

- pokyny pro případ požáru/úniku

není

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení č. 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

- Omezení dle přílohy XVII: záznam 3 a 75 (směs).

Nařízení č. 1272/2008/ES, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Nařízení č. 2019/1148/EU, o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

Nařízení č. 2019/1021/EU, o perzistentních organických znečišťujících látkách

Nařízení č. 649/2012/ES, o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nařízení č. 648/2004/ES, o detergentech

Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize

První vydání.

Klíč nebo legenda ke zkratkám

Acute Tox. 2 Akutní toxicita, kat. 2

Acute Tox. 3 Akutní toxicita, kat. 3

Acute Tox. 4 Akutní toxicita, kat. 4

Aquatic Acute 1 Akutní toxicita pro vodní prostředí, kat. 1

Aquatic Chronic 1 Chronická toxicita pro vodní prostředí, kat. 1

Aquatic Chronic 3 Chronická toxicita pro vodní prostředí, kat. 3

Eye Dam. 1 Vážné poškození očí, kat. 1

Eye Irrit. 2 Podráždění očí, kat. 2

Skin Corr. 1B Žíravost pro kůži, kat. 1B

Skin Irrit. 2 Dráždivost pro kůži, kat. 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace kůže, kat. 1

Skin Sens. 1A Senzibilizace kůže, kat. 1A

Skin Sens. 1B Senzibilizace kůže, kat. 1B

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 16 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

DNEL	Odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům (Derived No Effect Level)
PNEC	Odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům (Predicted No Effect Concentration)
CLP	Nařízení č. 1272/2008/EC
REACH	Nařízení č. 1907/2006/EC
ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
RID	Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
IMDG	Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí
IMO	Mezinárodní námořní organizace (International Maritime Organization)
ICAO/IATA	Pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží
LC ₅₀	Letální koncentrace, při níž zemře 50 % testovaných jedinců
LD ₅₀	Letální dávka, při níž zemře 50 % testovaných jedinců
EC ₅₀	Účinná koncentrace látky, která způsobí 50 % maximální reakce
EC ₁₀	Účinná koncentrace látky, která způsobí 10 % maximální reakce
NOAEL	Dávka, při které ještě nebyl pozorován škodlivý účinek (No-Observed Adverse Effect Level)
NOEL	Dávka při které nebyl pozorován škodlivý účinek (No-Observed Effect Level)
NOEC	Koncentrace, u nichž se nezjistí žádný účinek (No Observed Effect Concentration)
PBT	Látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň
vPvB	Látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se
SVHC	Látky vzbuzující mimořádné obavy (Substances of Very High Concern)
VOC	Těkavé organické látky (Volatile Organic Compound)
ČOV	Čistička odpadních vod
RHE	Rekonstruovaná lidská epidermis

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Státní a evropská legislativa, databáze MedisAlarm, odborná literatura, registrační dokumentace látek, bezpečnostní list výrobce.

Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti, pokynů pro bezpečné zacházení

H301	Toxický při požití.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H311	Toxický při styku s kůží.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H330	Při vdechování může způsobit smrt.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH071	Způsobuje poleptání dýchacích cest.
P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264	Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 16. 02. 2026

Číslo produktu: 50002991

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 17 z 17

Název látky nebo směsi: **Ambipur WC Active gel-blok Divoký ibišek 2x45g**

P301+P310

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P302+P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Pokyny pro školení

Dle bezpečnostního listu.

Další informace

Klasifikace dle údajů od výrobce. Směs klasifikována pomocí výpočtových metod dle nařízení CLP. Používejte jen pro účely označené výrobcem, zamezte zdravotním a environmentálním rizikům.

Informace v tomto bezpečnostním listu je zpracována podle nejlepších dostupných znalostí. Je zpracována v dobré víře, ale bez záruky. Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních podmínkách. Je odpovědností uživatele produktu, aby posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci.